

Panasonic

ideas for life

小型多功能複合機

KX-MC6020TW

效率不落人後 品質同步出色



多功合一的辦公利器

- 全中文按鍵面板
- 平台式與自動送稿兩用設計
- 內建10MB接受記憶容量
- ADF自動送稿功能，最多可放50張
- 前背板設計，安裝碳粉匣、輕鬆解決卡紙問題
- 250頁大容量紙匣

建議售價NT：55,000元



LASER
MULTI-FUNCTION



全彩影印/列印



每分鐘21頁
高速列印
(Letter)



全彩掃描功能



Super G3
高速傳真



50頁自動送稿



USB 2.0
高速連接介面

更先進

更卓越

更貼心

人性化操作介面，一目瞭然操作簡單

符合閱讀習慣的貼心設計，由左至右、由上而下的直覺式操作介面。
直接整合多樣功能，簡化工作流程，處理文件更有效率。



簡易操作三步驟：

- 1 選定使用模式，掃描、影印、傳真馬上開始。
- 2 進入進階設定，選擇想要的進階功能。
- 3 設定影印張數，黑白、彩色文件立即輕鬆影印。

高水準 3 大功能 高效率高品質

1

高色彩雷射技術，色色飽滿

- 全彩雷射影印、列印、掃描，顏色表現穩定度極佳。
- 超優質的色彩碳粉技術，讓文件報告鮮豔豐富，工作表現精彩萬分！
- 豐富色彩區隔報告不同的重點，溝通更加精準順暢。

2

高速度文件處理，提昇工作效率

- 超高速影印、列印功能，A4紙張1分鐘可達20頁，繁複工作馬上完成。
- 雙面列印功能，增加工作效率，更精簡紙張成本。
- 33.6 kbps Super G3高速傳真，高達300組電話簿，傳真文件更有效率。

3

高解析度影像品質，細節輕鬆掌握

- 雷射影印品質高達600×600 dpi，滿足挑剔要求。
- 雷射列印品質高達1200×1200 dpi，高質感高水準。
- 高解析彩色掃描，以600×1200 dpi掃描，細節更清晰。

裡裡外外小細節都是大優勢

擁有卓越的輔助軟體，工作高效率

網路分享功能，簡化辦公流程

- 多人可透過網路在同一台複合機上，執行列印、掃描、網路傳真等功能，同時簡化作業時間，提升效率。
- 網路安全機制，藉由IP位置判定是否開放列印、掃描。



- 兩台相同機型可透過網路彩色傳真，省錢省時間。

獨家管理軟體，智慧處理辦公事

獨家管理軟體「Multi-Function Station」，簡化了文件處理的繁瑣流程，智慧解決辦公大小事。

- e化文件管理流程，操作簡單，第一次使用也能立刻上手，幫你迅速解決問題，簡化文件處理，輕鬆解決大小事。
- 獨家八合一(8 in 1)影印功能，可將不同尺寸的多頁原稿影印到同張紙上，增加效率、減少紙張。
- 無紙化流程功能，不必將文件先列印出來，可從電腦上傳送與接收傳真資料，便利又環保。



快速身份證影印

- 您可以將證件原稿的雙面影印到紙張的同一面上，如此可讓您節省紙張浪費。

N合1影印功能 (2in1,4in1,8in1)

- 您可以將不同尺寸的多頁原稿影印到同一張紙 (Letter/A4/Legal) 上，如此可增加您的生產力以及減少紙張浪費。

電腦傳真文件管理可直接從電腦傳送與接收傳真資料。

Super G3傳真速率，幫你賺進大量時間。

- 傳真不用再等待，文件訊息即時到達，大量傳真更有效率。

內建10MB記憶容量，可記憶接收約630頁，重要傳真不漏失。

支援多種掃描格式，可掃描至FTP伺服器、Email。

不需透過電腦，文件可直接掃描經由網路傳送到個人電子郵件信箱中。

多功能檢視軟體，消除掃描檔案儲存的麻煩性。

超高速影印、列印技術，1分鐘可達20頁，迅速完成繁複工作。

- 滿足高印量需求，文件再多也不怕，是完成報告的最好幫手。
- 速度配備升級，效率自然提升，就算是再緊急的文件，也能馬上完成。
- 擁有快速處理技術，工作時不用再等待，隨時享受輕鬆的工作品質。
- 高速化文件處理，縮短工作時間，讓你處理事務更遊刃有餘。

LCD顯示幕，隨時掌握機器狀態

ADF自動送稿，最多可放50張

正面更換破粉匣、滾筒



左方故障排除，可節省空間

250頁紙匣大容量，大量列印也不怕

KX-MC6020TW 詳細規格

一般功能文件		有效掃描寬度	208mm
大小	Letter/ Legal/ A4/ A5	掃描至FTP伺服器的記憶體容量	總容量20MB
紙匣容量	250頁	掃描至電子郵件伺服器的記憶體容量	總容量5MB (包括電子郵件訊息)
自動送稿(ADF)	50頁	傳真	
顯示面板	16組字型*2行式LCD	傳真速度	33.6 kbps Super G3高速傳真
文件尺寸	最寬216mm·最長600m	傳真解析度	水平：8像素/mm 垂直：3.85線/mm-標準解析度 7.7線/mm-細字/照片解析度 15.4線/mm-超細字解析度
傳送時間*1	大約4秒/頁 (ECM-MMR記憶傳送*2)	傳真記憶體容量	
照片解析度	64階	總容量10MB 記憶接收約630頁 (每次接收最多255頁) 記憶傳送約150頁 (根據ITU-T第1號測試圖表, 使用標準解析度, 無需錯誤修正模式)	
掃描器類型	彩色接觸式影像感應器	電話簿/單鍵速撥	
印表機類型	雷射印表機	300組/6組	
資料壓縮電腦	Modified Huffman (MH) Modified READ (MR) Modified Modified READ (MMR)	順序同報	1*2組
支援作業系統	Microsoft Windows98/Me/2000/XP/ Microsoft Windows Vista	網路	
記憶體容量	192MB (用於操作和儲存記憶體)	傳輸介面	USB 2.0
列印		網路介面	10Base-T/100Base-TX
列印速度(彩色)	A4：大約20ppm (每分鐘頁數) Letter：大約21ppm (每分鐘頁數)	體積/重量	
列印速度(黑白)	A4：大約20ppm (每分鐘頁數) Letter：大約21ppm (每分鐘頁數)	體積 (尺寸) (寬度×深度×高度)	大約520 mm*438 mm *546 mm 21-1/2"×20/20-1/2" × 17-1/4"
列印解析度	1200x1200dpi	重量	約30公斤/67磅
有效列印寬度	A4：202mm Letter/Legal：208mm	其它	
影印		操作環境	10C-32.5C，20%-80%RH (相對溼度)
影印速度(黑白/彩色)	每分鐘20/20頁(A4)	功率消耗	待機：大約15W 預熱：大約35W 影印：大約550W (熱溶器燈開啟時)
影印解析度	600*600dpi	電源	最大值：大約1000W
多頁影印	最多99頁	印表機語言	支援PCL6及GDI
掃描			
掃描解析度	600*600dpi(自動送稿器) 600*1200dpi(掃描平台) (光學) 9600*9600dpi(插補)		

* 1 傳送速度視頁面內容、解析度、電話線路狀況和對方機器的性能而定

* 2 使用記憶體掃描原稿模式時，傳送速度是以ITU-T第1號測試圖表為根據的。如果對方機器的性能比您的機器差，可能必須花費較長的時間。

註：本型錄中所提及之功能或規格若有更改恕不另行通知

選用耗材

碳粉匣	型號
藍色碳粉匣	KX-FATC506 (4000張)
紅色碳粉匣	KX-FATM507 (4000張)
黃色碳粉匣	KX-FATY508 (4000張)
黑色碳粉匣	KX-FATK509 (4000張)
感業碳粉匣	KX-FAW505 (彩色：8000張 B/W: 32000張)
感光鼓	KX-FADC510 (彩色：10000張 / KX-FADK511 (B/W: 10000張)

* 以上張數以國際標準稿5%覆蓋率計算

配件

紙盤 KX-FAP317(520張)
KX-FAB318雙面列印器

聰明辨別公司貨 4要訣



厚生商業機器有限公司

電話：05-2326269

傳真：05-2321822

地址：嘉義市忠順一街43號

